

Puudega kütmine
on lihtne



Rootsi suurim valik



Kaasaegne puuküte on mugav - küta ainult üks kord päevas

UNUSTA VANAAEGNE PUUDEGA KÜTMINE

Paigalda Värmebaronen-i kaasaegne küttesüsteem ja Sul on majas soe, suures koguses sooja tarbevett ja võimalus ühendada tulevikus teisi soojusallikaid, näiteks päiksepaneelid, pelletikatla või soojuspumba. Sinu küttesüsteem on loodussõbralik.

PUUKÜTE ON VÕIMALIK TIHEDA HOONESTUSEGA ALAL

Värmebaroneni keskkonnateenistuse heakskiiduga küttesüsteemiga võid kütta puudega ka tiheda hoonestusega alal. Kui sa kasutad kuiva ja kvaliteetset küttepuud, ei pea sa muretsema suhete pärast naabritega. Vana katlaga toimus kütmine pika aja jooksul hõõguva kütusega, kuid nüüd kütab täisvõimsusega kord päevas akupaagi soojaks. Kogu reostus ja lõhn jäävad minevikku.

VALI AKUPAAK VASTUTUSTUNDLIKULT

Turul on palju erinevaid akupaake. Lihtsaim variant on torudega ühendatud õlivaadid. Vali selle asemel kaasaegne akumahuti. Meie Aqualux Teknik seeria on parim ja kõige paindlikum valik. Aqualux akupaak on nutikas lahendus, et muuta kütmine lihtsaks ja nii tõhusaks kui võimalik.

PARIM VALIK TULEVIKUKS

Värmebaroneni puukatlad on lihtsa konstruktsiooniga, kvaliteetsetest materjalidest, hoolikalt testitud ja pika kasutuseaga katlad. Katelde põlemiskamber on keraamiline talumaks kõrgeid temperatuure, tagada täiuslik loodussõbralik põlemine. Need on turul kõige kasutajasõbralikumad katlad.

CO neutraalne

KASUTAJASÕBRALIKUD JA TÕHUSAD KATLAD TÄHENDAVAD LOODUSHOIDLIKKU KÜTMIST

Puit on biokütus, mis põletamisel mõjutab loodust minimaalselt, kui kasutada õiget puidukatelt.

Põlemisel eralduv süsinikdioksiidi kogus on samaväärne puidu suremisel looduses tekkiva süsinikdioksiidi kogusega.

PUUKATLAD OMAVAD LOOMULIKULT KESKKONNA SERTIFIKAATI

Kõik Värmebaroneni biokütuse katlad on testitud Rootsi Tehniliste Uuringute Instituudi (Technical Research Institute of Sweden (SP)) poolt.



Puidu põletamine annab odava soojuse

ODAVAIM TEE SINU KODU KÜTMISEKS

Siin ei ole kahtlustki, et puiduga kütmine on odavaim viis maja kütmiseks. Kui Sul on oma mets või tead kedagi, keda saad metsas aidata, võid muretseda aastaks küttepuud tasuta või väikese pingutusega. Kaasaegsed metsamasinad tagavad, et saad koguda piisavalt küttepuud mõne tunniga. Tavaliselt renditakse või ostetakse masinad mitme naabri või tuttava puiduga kütja peale. Kui aga soovid ülimat mugavust, siis võid osta valmis kuiva küttepuu. Puit on ja jääb edaspidigi kõige odavamaks kütuseks.

MADALAD HOOLDUSKULUD

Kindlustusseltsid teostavad regulaarselt küttekatelde vastupidavuse, tööea ja töökindluse uuringuid. Värmearoneni tooted on nendes uuringutes näidanud häid tulemusi. Hoolikas materjalide valik ja pikajaline tootmiskogemus lubavad valmistada tugevaid ja lihtsaid tooteid ilma väikseimategi vigadeta. Kõigil puuküttekatelidel on kolde keraamilised osad kulumaterjalid. Need on meie katelidel madala hinnaga ja vastavalt vajadusele kergesti vahetatavad.

TURVALISUSE TAGAB ÜKS TOOTJA

Te võite muidugi kombineerida meie puukatelt teiste tootjate akupaakidega. Siiski soovitame kasutada oma akumahuteid. Ainult siis võite olla kindel, et kõik osad moodustavad ühe terviku, mis on koos testitud ja töötavad optimaalselt.



Viis minutit päevas

PUHASTA, TÄIDA JA SÜÜTA VIIIE MINUTIGA

Meie puidukateldega tegeled kütmisega mitte rohkem, kui viis minutit päevas.

Selle ajaga jõuad kolde puhastada, laadida uue kütuse ja süüdata puud. Siis võid rahuliku südamega katlaruumist lahkuda teadmiselega, et Sa ei ole unarusse jätnud oma kohustusi ja katel töötab optimaalselt.

Värmebaronen on ainus tootja turul, kes suudab pakkuda sellist mugavust. Kõiki teisi katlaid ei ole nii mugav kasutada.

HOOLDUS TAGAB KATLA EFFEKTIIVSUSE

Kui valid tahkekütuse katelt, alusta küsimusega kuidas katelt puhastada ja tuhk eemaldada. Kui katla ukseid on kitsad ja suitsukäikudele on ligipääs raskendatud, ei anna puhastamine soovitud tulemust ning kulutad kütusele rohkem raha ja aega. Vali Värmebaroneni katel. Sinu korstnapühkija tänab Sind selle eest - tema töö on lihtsam.

KATLA ALUSRAAM HÕLBUSTAB KATLA PUHASTAMIST

Katla valikul arvesta, et valid sõbra endale paljudeks aastateks. Vanemaks saades avastad, et Sinu tööasend muutub üha olulisemaks. Tänu meie katla alusraamile on hea tööasend ja töökõrgus.

KIIRE JA LIHTNE HOOLDUS

KERGELT LIGIPÄÄSETAV

Kõigil Värmearoneni puukateldel on ligipääs puhastamiseks suitsulõõridele läbi esiküljel asuva luugi. Kõik katla luugid omavad kiiravamise käepidemeid. Tööriistu ei ole vaja kasutada. Kuna suitsulõõrid on ümarad, ei ole nurgataguseid, mis võiksid märkamatuks puhastamata jääda. Sa seisad mugavas tööasendis ja Sul on täielik kontroll kõige üle mida teed. Lõõride puhastamine võtab aega 30 sekundit. Kui Sa kasutad turbulaatoreid suitsukäikudes võid lisada minuti või kaks tööajale.



KIIRE, OHUTU JA PUHAS

Selleks, et vältida põlvili ebamugavas asendis katla laadimist ja tuha välja roobitsemist, võid katla paigaldada alusraamile. Alusraam sisaldab ka praktilise tuhasahtli, kuhu saad ohutult tuha roobitseda. Tõmba sahtel lahti ja roobitse tuhk otse sahtlisse - nii väldid enda ja põranda määrdumist. Tuha väljavõtmine ei võta aega üle minuti.




LIHTNE SÜÜTAMINE

Katla süütamine ei võta üldse aega. Paiguta kolde allosa natuke pilpaid, seejärel mõned peenemad halud ja täida kolle lõpuni puudega. Kasutades LPG gaasiga süütekompakt, võtab süütamine umbes minuti. Nii tekib kiire, hea ja "roheline" põlemine, mis säästab paljuaega. Samuti väldid ootamist, kuni saad puid lisada.



SEE ON NÄIDE, KUIDAS HEA PUUKATEL ON PROJEKTEERITUD



VALMISTATUD ROOTSIS

LOOMULIKU TÕMBEGA PUUKATLAD

LOOMULIKU TÕMBEGA, LOOMULIKULT

Kui Sul on korralik korsten vajaliku kõrguse ja sobiva läbimõõduga, on Sinu valik lihtne - kasuta oma olemasolev korsten ära ja vali loomuliku tõmbega katel. Kui Sa aga kahtled, võta ühendust meie spetsialistidega ja nad vastavad Sinu küsimustele. Värmebaroneni loomuliku tõmbega katlad sobivad Viking Bio põletiga pelletitega kütmiseks.



Vedolux 40 UB*

VEDOLUX 40 UB

Loomuliku tõmbega katla kolde sügavus on 57 sentimeetrit, mis on projekteeritud 0,5 meetriste puude jaoks. Keraamiline kolle puugaasi põletamiseks kõrgele temperatuuril ja tugevad uksed peavad vastu kogu katla eluea. Sellele katlale on lihtne paigaldada pelletipõleti. Katla alusraam on tellitav lisavarustus.

VEDOLUX CU KOOS SOOJA TARBEVEE SOOJUSVAHETIGA

See on parim valik kui Sul on akumahuti ilma veesoojendajata. Vedolux CU omab juba sissehitatud vaskspiraaliga soojusvahetit, 57-e sentimeetrise sügavusega kollet ja sama ehitust kui Vedolux 40 UB ning 2 ava elektriküttekehadele. Alusraam on samuti tellitav lisavarustus. Kerge on paigaldada pelletipõleti.



Vedolux CU

Puukatlad tõmbeventilaatoriga



Vedolux 55



Vedolux 30*



Vedolux 37*

KERGEMAD NÕUDED KORSTNALE

Tänu sisseehitatud tõmbeventilaatorile, on Vedolux 30/37 ja Vedolux 55 katelidel korstnale esitatavad nõuded väga madalad võrreldes turul olevate kateldegaga. Kui Sinu korstnal on nõrk tõmme, on need katlad väga hea valik. Paigaldatud tõmbeventilaatorid on nn. "Imevat - tüüpi", mis väldib suitsu katlaruumi imbumise riski.

TÕMBEVENTILAATOR

Ventilaator käivitub katla esipaneelil oleva nupu vajutusest, kui katlas on tuli süüdatud. Kui tuli katlas kustub, siis lülitub ventilaator automaatselt välja. See on oluline, sest katel ei jahtu lõpuni maha. See vähendaks katla efektiivsust.

0,5 - MEETRISED PUUD

Kõigis kateldes on ettenähtud 0,5 meetriste puude kasutamine. Need katlad ei oma sisseehitatud tarbevee soojusvaheteid ja on oluline, et nad oleksid ühendatud akumahutitega, milles on tarbevee soojusvahetid või "mahuti-mahutis" boiler. Alusraam (sisaldub Vedolux 55 komplektis - teistel mudelitel on tellitav lisavarustus) omab tuhasahtlit ohutuks tuha eemaldamiseks.

KATLA UKSED

Peele erinevuse võimsusest, erinevad katlad ka uste poolest. Vedolux 37/55 omavad samasuguseid uksi, kui loomuliku tõmbega katlad, mille uksele on eemaldatav plaat pelletipõleti paigaldamiseks. Vedolux 30-l tuleb vahetada uks.

*Alusraam on lisavarustus